

- KEOPS -

ERBICIDA PER VITE, AGRUMI, OLIVO E AREE NON COLTIVATE



**AZIONE SISTEMICA E RESIDUALE
NEI CONFRONTI DI INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI,
ANNUALI E PERENNI**

chimiBerg[®]

- ERBICIDA SISTEMICO E RESIDUALE A BASE DI FLAZASULFURON 25% -

Novità - KEOPS -

- **FAMIGLIA CHIMICA: SOLFONILUREE (HRAC B)**
- **ASSORBITO PER VIA FOGLIARE E RADICALE**, viene prontamente traslocato nei tessuti meristemati delle infestanti, attivo a pochi grammi per ettaro
- **CONTROLLA LE PRINCIPALI INFESTANTI MONO E DICOTILEDONI** anche nei confronti di infestanti ruderali e di sostituzione → infestanti difficili come *Erigeron (ex Conyza) canadensis*

Autorizzato per l'impiego su **Vite (da vino e da tavola), Olivo, Agrumi e Aree Extragricole** (strade ferrate, aree industriali, aree e opere civili, aree urbane e agricole non coltivate)

MODALITÀ D'INTERVENTO

Intervenire sotto la fila (trattamento in banda o aree localizzate su una superficie non superiore ad 1/3 di quella coltivata) alla **dose di 160 g/ha** (=53 g/ha coltivato)



VITE
tra fine inverno
(da metà febbraio)
e inizio primavera



AGRUMI
da aprile
ad agosto



OLIVO
tra ottobre
e marzo

- **AZIONE COMPLEMENTARE CON ALTRI ERBICIDI:** KEOPS può essere impiegato ad una dose ridotta di 60-80 g/ha in miscela con GLIFENE BIOGRADE (dose di 2-6 l/ha) in post-emergenza precoce delle infestanti
- **FLAZASULFURON** → anche in miscela con VECTOR, per la migliore bagnatura delle infestanti emerse
- **CONSENTITO 1 TRATTAMENTO PER STAGIONE** (PHI di 75 gg su vite; 45 gg su agrumi e olivo)

PRINCIPALI INFESTANTI CONTROLLATE


SENSIBILI - Graminacee: Avena, Digitaria, Giavone, *Lolium*, Poa, Setaria. **Dicotiledoni:** Amaranto, *Chenopodium*, *Diploaxis*, *Erigeron canadensis (ex Conyza canadensis)*, *Geranium*, *Lamium*, *Capsella bursa-pastoris*, *Portulaca*, *Senecio*, *Stellaria*, *Taraxacum*, *Trifolium*

MEDIAMENTE SENSIBILI - Sonchus

- KEOPS -

- ERBICIDA SISTEMICO E RESIDUALE A BASE DI FLAZASULFURON 25% -

PERIODI D'INTERVENTO




PRINCIPALI CONDIZIONI D'IMPIEGO PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI


- Il prodotto è efficace sulle infestanti in pre-emergenza (non emerse) o in post emergenza precoce (primi stadi di sviluppo)
- Si interviene quindi su terreno libero o con ridotta copertura vegetale e infestanti non sviluppate per sfruttare l'azione residuale (fino a 6 mesi)
- Nel caso di intervento su terreno con maggiore copertura si raccomanda l'uso, a dose ridotta, in miscela con prodotti ad azione spiccatamente fogliare (glifosate)

- KEOPS -

ERBICIDA PER VITE, AGRUMI, OLIVO E AREE NON COLTIVATE

- **ERBICIDA DI PRE E POST-EMERGENZA**
per vite, agrumi, olivo e aree non coltivate
- **AGISCE CON MODALITÀ SISTEMICA**
penetrando nei tessuti per via fogliare e assorbimento radicale
- **AGISCE NEI CONFRONTI DI INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI,**
annuali e perenni
- **FORMULAZIONE WG** di 
(leader nella produzione di solfoniluree)
- Confezione da 200 g **CON COMODO E SICURO DOSATORE GRADUATO**



COMPOSIZIONE	flazasulfuron 25%
REG. MIN. SALUTE	n. 17534 del 31.07.2020
INDICAZIONI DI PERICOLO	Attenzione  H410; EUH401
FORMULAZIONE	Granuli idrodispersibili (WG)
CAMPI D'IMPIEGO E DOSI (kg/ha)	Vite: 160 g/ha; Agrumi: 160 g/ha; Olivo: 160 g/ha; Aree non destinate a colture agrarie: strade ferrate, aree industriali, aree e opere civili (ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali, terreni destinati a impianti di pannelli fotovoltaici), aree urbane e agricole non coltivate: 200 g/ha
CONFEZIONI	Flaconcino da 200 g (cartone da 10 pz)

AVVERTENZE: Su vite, agrumi e olivo i trattamenti devono essere effettuati in banda, lungo il sottofila, o in aree localizzate, su una superficie non superiore ad 1/3 di quella coltivata. Dopo l'applicazione, prima di rientrare nelle aree trattate, attendere un tempo minimo di 6 ore.

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Prestare attenzione alle indicazioni di pericolo.

CHIMIBERG marchio di **DIACHEM** S.p.A.

Uffici e stabilimento:

Via Mozzanica, 9/11 - 24043 CARAVAGGIO (BG)

Tel. 0363 355611

info@chimiberg.com www.chimiberg.com

Azienda con Sistema di Gestione Certificato:

QUALITÀ ISO 9001, SICUREZZA ISO 45001,

AMBIENTE ISO 14001

Organismo di Certificazione: SGS ITALIA S.p.A.

SEGUICI SU



WWW.CHIMIBERG.COM

**chimiberg**[®]